

PLANILHA DE PREÇO MÁXIMO ACEITÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO

Objeto: Aquisição de materiais de Proteção e Segurança													
Item	Descrição	Unidade	CP	REIT	CO	CPZR	CF	CSMBV	CST	CS	Quantidade Total	Valor Unitário	Valor Total
											(A)	(B)	C = A x B
01	Armário tipo 1 CATMAT 234209: Claviculario Material: Chapa Aço Comprimento: 760 Mm Largura: 561 Mm Profundidade: 62 Mm Capacidade: 180 Chaves. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Armário porta-chaves, dimensões mínimas: 561 x 760 x 62 (LXHXP), com capacidade Para 180 chaves, fabricado em chapa de aço fosforizada , pintura epóxi, com suporte numerado modulável e chaveiros em poliestireno de alto impacto, com identificação, com Parafusos e buchas Para fixação, cor cinza, fechadura padrão Yale. Unidade	Unidade	X	X	2	X	X	X	2	3	07	776,02	5.432,14
02	Armário tipo 2 CATMAT 463962: Claviculario Material: Chapa Aço Comprimento: 37 cm Largura: 31 cm Profundidade: 7 cm Capacidade: 90 Chaves. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Claviculario Metálico – Capacidade Para 90 chaves/ dimensões aproximadas de 37 x 31 x 7 cm (A X L X P)/ Armário em chapas de aço fosforizada, com pintura epóxi na cor cinza/ As chaves ordenadas através de suporte e chaveiros em poliestireno alto impacto/ fechadura do tipo yale com duas chaves/ Identifica-	Unidade	3	X	X	2	X	X	2	1	08	263,28	2.106,24

	ção sequencial por números/ Itens adicionais: porta chaves numerados com anel; índices e controle de retirada de chaves/ Garantia de 01 ano. Unidade												
03	Avental tipo 1 CATMAT 465842 Avental Material: Pvc - Cloreto De Polivinila Aplicação: Cozinha Industrial Cor: Branca Tamanho: Sob Medida Características Adicionais: Forro 100 % Poli-ester, Tira No Pescoço e 2 Tiras Nas costas. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Dimensões aproximadas: 100 X 60 cm. Com certificado de aprovação do MTE. Unidade	Unidade	67	1	70	2	X	X	X	X	140	46,77	6.547,80
04	Avental tipo 2 CATMAT 339839: Avental Material: 100% Algodão Metalizado Aplicação: Cozinha Industrial Tamanho: G Características Adicionais: Térmico, Impermeável, Tiras E Alças De Ajuste. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Avental confeccionado em algodão impermeabilizado, dimensões mínimas 1,20 x 0,70 cm, exclusivamente Para uso em cozinhas, proporcionam conforto e eficiente proteção contra o calor irradiado e projeções de líquidos quentes ou vapores. Permite o contato com alimentos, sem risco de contaminação. Totalmente higienizável e de longa vida útil. com certificado de aprovação no MTE. Avental de segurança impermeável, confeccionado em PVC, dupla face, em uma só peça, sem emendas, alça na Parte superior e tiras Para ajuste na cintura, confeccionadas do mesmo material. Com certificado de Aprovação de Equipamentos de Proteção	Unidade	67	1	140	38	2	X	X	X	248	69,04	17.121,92

	Individual. Unidade												
05	Avental tipo 3 CATMAT 240136: Avental Material: Pvc - Cloreto De Polivinila Modelo: Forrado Tipo: Impermeável Cor: Branca Comprimento: 120 CM Largura: 70 CM Características Adicionais: Tiras De Amarrar Fixas. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Avental de segurança impermeável, confeccionado em PVC, dupla face, em uma só peça, sem emendas, com 120cm de comprimento por 65cm de largura, alça na Parte superior e tiras Para ajuste na cintura, confeccionadas do mesmo material. Com certificado de Aprovação de Equipamentos de Proteção Individual. Unidade	Unidade	107	1	X	98	18	10	5	X	239	56,84	13.584,76
06	Avental tipo 4 CATMAT 321662: Avental De Soldador Material: Couro Comprimento: 1 M Largura: 0,60 M Características Adicionais: Inteiriço, Sem Emendas, Com Fivelas E Tiras Ajuste. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Avental de Raspa sem Manga tipo Açougueiro (Soldador), confeccionado em raspa de couro bovino, costurado com fio 100% algodão ou aramida, com tira em raspa no pescoço Para fixação, tiras laterais em raspa Para fixação e ajuste do avental. O Avental de Raspa sem Manga tipo Açougueiro (Soldador) possui fivelas e arrebites metálicos, com a espessura média de 1,50 mm e gramatura 0,0815 gramas/cm ² ou 0,815 kg/m ² . Peso médio de cada avental 100 cm X 60cm – 0,69 kg. Avental de Raspa sem Manga tipo Açougueiro (Soldador), confeccionado em raspa de couro bovino, costurado com fio 100% al-	Unidade	5	1	X	2	1	X	4	X	13	75,95	987,35

	godão ou aramida, com tira em raspa no pescoço Para fixação, tiras laterais em raspa Para fixação e ajuste do avental. Unidade												
07	Cone de sinalização CATMAT 477902: Cone Sinalização Material: Pvc Altura: 700 MM Largura Base: 400 MM Cor: Laranja Com 2 Faixas Brancas Refletivas. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Cone de Sinalização em PVC nas cores divididas em Laranja e Branco. Largura das faixas: 100 mm a 150 mm. Atendendo a NBR 15071. As medidas indicadas podem possuir variação de 5%. Unidade	Unidade	39	2	50	30	X	20	20	46	207	53,89	11.155,23
08	Barreira Para isolamento de áreas. CATMAT 435867: Sinalizador Trânsito Material Corpo: Plástico Tipo: Barreira Plástica Características Adicionais: Retrátil, Pantográfico Altura: 96 CM Largura: 34 CM. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Barreira Pantográfica Para isolamento de áreas, cada face da barreira pantográfica. 2,80m de comprimento. Cor: laranja. Com faixas reflexivas (NBR 14.644) nos dois lados. Com proteção UV. Com Bases (sapatas). As medidas indicadas podem possuir variação de 5%. Unidade.	Unidade	34	X	10	10	X	X	10	10	74	639,00	47.286,00
09	Bota tipo 1 CATMAT 486445: Bota Segurança Material: Borracha Material Sola: Pvc - Cloreto De Polivinila Cor: Branca Tamanho: 38 Tipo Cano: Médio	Par	X	X	45	6	5	15	5	120	196	52,35	10.260,60

	Tipo Uso: Agroindústria Pecuária Características Adicionais: Forrada. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Bota segurança, material borracha, material sola pvc - cloreto de polivinila, cor branca com forro, tamanho 38, tipo cano medio, tipo uso agroindústria pecuária, padrão de qualidade bracol, vulcabras, similar ou superior. Com certificado de aprovação (CA). padrão de qualidade bracol, vulcabras, similar ou superior. Com certificado de aprovação (CA). Unidade de Medida: Par.												
10	Bota tipo 2 CATMAT 486210: Bota Segurança Material: Borracha Material Sola: Pvc - Cloreto De Polivinila Cor: Branca Tamanho: 41 Tipo Cano: Médio Tipo Uso: Agroindústria Pecuária Características Adicionais: Forrada. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Bota segurança, material borracha, material sola pvc - cloreto de polivinila, cor branca com forro, tamanho 41, tipo cano medio, tipo uso agroindústria pecuária, padrão de qualidade bracol, vulcabras, similar ou superior. Com certificado de aprovação (CA). padrão de qualidade bracol, vulcabras, similar ou superior. Com certificado de aprovação (CA). Unidade de medida: Par.	Par	X	X	35	13	X	15	X	50	113	62,52	7.064,76
11	Bota tipo 3 CATMAT 486211: Bota Segurança Material: Borracha Material Sola: Pvc - Cloreto De Polivinila Cor: branca Tamanho: 41 Tipo Cano: longo Tipo Uso: agroindústria pecuária. DESCRI-	Par	X	X	15	10	X	5	X	77	107	78,33	8.381,31

	ÇÃO COMPLEMENTAR: Bota segurança, material borracha, material sola pvc - cloreto de polivinila, cor branca, tamanho 41, tipo cano longo, tipo uso agroindústria pecuária, padrão de qualidade bracol, vulcabras, similar ou superior. Com certificado de aprovação (CA). Padrão de qualidade bracol, vulcabras, similar ou superior. Com certificado de aprovação (CA). Unidade de medida: Par												
12	Bota tipo 4 CATMAT 486212: Bota Segurança Material: Borracha Material Sola: Pvc - Cloreto De Polivinila Cor: Branca Tamanho: 40 Tipo Cano: Médio Tipo Uso: agroindústria pecuária Características Adicionais: Forrada. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Bota segurança, material borracha, material sola pvc - cloreto de polivinila, cor branca com forro, tamanho 40, tipo cano medio, tipo uso agroindústria pecuária, padrão de qualidade bracol, vulcabras, similar ou superior. Com certificado de aprovação (CA). Padrão de qualidade bracol, vulcabras, similar ou superior. Com certificado de aprovação (CA). Unidade de medida: Par.	Par	X	1	51	4	5	20	X	86	167	61,25	10.228,75
13	Bota tipo 5 CATMAT 486213: Bota Segurança Material: Borracha Material Sola: Pvc - Cloreto De Polivinila Cor: branca Tamanho: 36 Tipo Cano: Longo Tipo Uso: Agroindústria Pecuária. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Bota segurança, material borracha, material sola pvc - cloreto	Par	X	X	60	4	X	10	X	85	159	73,82	11.737,38

	de polivinila, cor branca, tamanho 36, tipo cano longo, tipo uso agroindústria pecuária, padrão de qualidade bracol, vulcabras, similar ou superior. Com certificado de aprovação (CA).												
	padrão de qualidade bracol, vulcabras, similar ou superior. Com certificado de aprovação (CA). Unidade de medida: Par.												
14	Bota tipo 6 CATMAT 486214: Bota Segurança Material: Borracha Material Sola: Pvc - Cloreto De Polivinila Cor: Branca Tamanho: 42 Tipo Cano: Médio Tipo Uso: Agroindústria pecuária Características Adicionais: Forrada. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Bota segurança, material borracha, material sola pvc - cloreto de polivinila, cor branca com forro, tamanho 42, tipo cano medio, tipo uso agroindústria pecuária. padrão de qualidade bracol, vulcabras, similar ou superior. Com certificado de aprovação (CA). Unidade de medida: Par.	Par	5	X	30	14	X	10	X	50	109	67,22	7.326,98
15	Bota tipo 7 CATMAT 486215: Bota Segurança Material: Borracha Material Sola: Pvc - Cloreto De Polivinila Cor: Branca Tamanho: 44 Tipo Cano: Médio Tipo Uso: Agroindústria Pecuária Características Adicionais: Forrada. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: bota segurança, material borracha, material sola pvc -	Par	X	X	30	X	X	8	X	50	88	70,50	6.204,00

	cloreto de polivinila, cor branca com forro, tamanho 44, tipo cano medio, tipo uso agro-indústria pecuária, padrão de qualidade bracol, vulcabras, similar ou superior. Com certificado de aprovação (CA). Padrão de qualidade bracol, vulcabras, similar ou superior. Com certificado de aprovação (CA). Unidade de medida: Par.												
16	Bota tipo 8 CATMAT 486216: Bota Segurança Material: Borracha Material Sola: Pvc - Cloreto De Polivinila Cor: Branca Tamanho: 42 Tipo Cano: Longo Tipo Uso: Agroindústria Pecuária. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Bota segurança, material borracha, material sola pvc - cloreto de polivinila, cor branca, tamanho 42, tipo cano longo, tipo uso agroindústria pecuária, padrão de qualidade bracol, vulcabras, similar ou superior. Com certificado de aprovação (CA). Padrão de qualidade bracol, vulcabras, similar ou superior. Com certificado de aprovação (CA). Unidade de medida: Par.	Par	X	X	30	X	1	5	X	68	104	83,40	8.673,60
17	Bota tipo 9 CATMAT 487341: Bota Segurança Material: Borracha Material Sola: Pvc - Cloreto De Polivinila Cor: Branca Tamanho: Sob Medida Tipo Cano: Longo Tipo Uso: Agroindústria Pecuária. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: bota segurança, material borracha, material sola pvc - cloreto de polivinila, cor branca, tamanho 44, tipo cano longo, tipo uso agroindústria pecuária, padrão de qualidade bracol, vulcabras, simi-	Par	X	X	15	X	X	X	X	67	82	96,63	7.923,66

	lar ou superior. Com certificado de aprovação (CA). Tamanho: 44, padrão de qualidade bracol, vulcabras, similar ou superior. Com certificado de aprovação (CA). Unidade de medida: Par.												
18	Cadeado tipo 1 CATMAT 339785: Cadeado Material: Latão Maciço Material Haste: Aço Altura: 60 MM Largura: 40 MM. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Cadeado 40 mm, em Latão Maciço, haste em aço temperado e cromado, acompanha 02 chaves. Haste em aço temperado e cromado, acompanha 02 chaves. As medidas indicadas podem sofrer alteração de 5 %. Unidade	Unidade	50	X	10	25	X	20	10	8	123	40,23	4.948,29
19	Cadeado tipo 2 CATMAT 312856: Cadeado Material: Latão Maciço Material Haste: Aço Inoxidável Largura: 35 MM. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Cadeado 35mm, em latão maciço, haste em aço temperado e cromado com 02 chaves. Altura: 61 mm. Haste em aço temperado e cromado, acompanha 02 chaves. As medidas indicadas podem sofrer variação de 5 %. Unidade.	Unidade	77	X	10	32	X	20	X	4	143	34,42	4.922,06
20	Calça tipo 1 CATMAT 349482: Calça Proteção Individual Material: 100 % Poliéster, Forro Em Gersey Tipo Uso: Operador De Motosserra Tamanho: Sob Medida. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Calça de segurança tipo motosserrista, confeccionada em tecido externo em 100% poliéster, proteção interna anti-corte de tela industrial em poliéster, com oito ou dez camadas protegendo a Parte frontal e traseira da perna, na altura da virilha ao	Unidade	X	1	X	2	X	X	X	X	03	184,93	554,79

	tornozelo, forro interno em jersey em tricoline, com passante Para utilização de cinto, com ou sem botão de pressão metálico, com ou sem zíper de 15 cm na braguilha em metal ou nylon, cordão na barra Para ajuste, dois bolsos, sendo um traseiro e um lateral, calça costurada em linha 100% poliéster nº 140, com tamanho entre 36 e 50. Características Adicionais: Anti-Corte, Costura C/ Linha 140, Cavalo Reforçado. Calça de segurança tipo motosserrista, confeccionada em tecido externo em 100% poliéster, proteção interna anti-corte de tela industrial em poliéster, com oito ou dez camadas protegendo a Parte frontal e traseira da perna, na altura da virilha ao tornozelo, forro interno em jersey em tricoline, com passante Para utilização de cinto, com ou sem botão de pressão metálico, com ou sem zíper de 15 cm na braguilha em metal ou nylon, cordão na barra Para ajuste, dois bolsos, sendo um traseiro e um lateral, calça costurada em linha 100% poliéster nº 140, com tamanho entre 36 e 50. Unidade.												
21	Calça tipo 2 CATMAT 486447: Calça Profissional Material: Tecido Brim Tamanho: 36. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Calça em brim, com bolsos tipo sacola 32 cm nas laterais. Unidade	Unidade	X	X	X	2	4	X	X	X	06	88,20	529,20
22	Calça tipo 3 CATMAT 486448: Calça Profissional Material: Tecido Brim Tamanho: 38. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Calça em brim, com bolsos tipo sacola 32 cm nas laterais. Unidade.	Unidade	X	X	X	2	8	X	X	X	10	82,83	828,30

23	Calça tipo 4 CATMAT 486218: Calça Profissional Material: Tecido Brim Tamanho: 40. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Calça em brim, com bolsos tipo sacola 32 cm nas laterais. Unidade.	Unidade	X	X	X	2	4	X	X	X	06	84,50	507,00
24	Calça tipo 5 CATMAT 486219: Calça Profissional Material: Tecido Brim Tamanho: 42. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Calça em brim, com bolsos tipo sacola 32 cm nas laterais. Unidade.	Unidade	X	X	X	10	16	X	X	X	26	77,40	2.012,40
25	Calçado de Segurança tipo Botina- com biqueira de aço. CATMAT 486221: Botina Segurança Material: vaqueta curtida ao cromo Material Sola: Poliuretano (Pu) Bi-Densidade Tamanho: Sob Medida. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Botina de segurança, modelo Blatt. Confeccionada em couro curtido ao cromo, com fechamento em elástico, possui palmilha de montagem em material reciclável montada pelo sistema strobel, com bico de aço e solado de poliuretano bidensidade injetado direto no cabedal, testado e aprovado pelas Normas da ABNT NBR 12594/1992, ABNT NBR 12561/1992 e ISO 20347/2004. 6. Numeração: 33 ao 46. Com certificado de aprovação no MTE. modelo Blatt., com fechamento em elástico, possui palmilha de montagem em material reciclável montada pelo sistema strobel, com bico de aço e solado de poliuretano bidensidade injetado direto no cabedal, testado e aprovado pelas Normas da ABNT NBR 12594/1992, ABNT NBR 12561/1992 e ISO 20347/2004. 6. Numeração: 33 ao 46. Com	Par	41	1	52	10	14	40	X	X	158	76,97	12.161,26

	certificado de aprovação no MTE. Unidade: Par.												
26	Calçado de Segurança tipo Botina - sem biqueira de aço. CATMAT 486220: Botina Segurança. Material: Vaqueta Lixada Material Sola: Poliuretano (Pu) Bi-Densidade Tamanho: Sob Medida. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Modelo: com elástico lateral encoberto; Cabedal: confeccionado em couro vaqueta lisa, espessura de 1,6 a 2,0 m, resistente a cortes, escoriações, agentes químicos e desgaste em condições normais de uso, forro de gáspea em couro raspa camurça natural; Palmilha: em couro natural, espessura mínima de 2,5 m, costurada através do sistema strobel e palmilha de limpeza antibactericida; Alma: em fibra plástica; Solado: em poliuretano bi-densidade bicolor, (sola preta e entressola cinza) injetado diretamente ao cabedal, com entre sola em poliuretano de baixa densidade e sola em poliuretano compacto, antiderapante. Biqueira: polipropilento Contraforte: termoplástico, formato anatômico, com espessura mínima de 1,6 m; Costuras: em linha de nylon fio 30, sendo 4 costuras Para união da gáspea com as Partes laterais; Taloneira: reforçadas; Cor: preta. Com certificado de aprovação no MTE. Numeração: 33 ao 46. Par.	Par	5	1	X	X	14	8	X	X	28	79,34	2.221,52
27	Capuz belaclava anti-chama. CATMAT 486439: Touca. Material: Malha Tecida Com Fibra Meta-Aramida Aplicação: Epi. Tipo: Balaclava. Características Adicionais: Anti-Chama Com Abertura Facial. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Capuz belaclava anti-chama - Capuz belaclava confeccionado em fibra aramida cor crua, com abertura na regi-	Unidade	5	43	X	X	17	X	X	X	65	125,95	8.186,75

	ão dos olhos, 100% antichamas, com abertura na região dos olhos, 100% antichamas. Resistente à temperatura de até 300°C. Cor crua. Unidade.												
28	Capuz Boné Árabe CATMAT 415527: Material Corpo: Brim Modelo: Touca Árabe. Material Aba: Polietileno Material Regulador Abertura: Velcro Cor: Caqui. Tamanho: Sob Medida. Características Adicionais: Modelo Com Proteção Para Pescoço E Ombro. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Capuz de segurança confeccionado em tecido de malha dupla de poliéster (helanca), aba bico de pato, reforço na aba com tiras em viés, tiras inteiriças em velcro Para ajuste na Parte frontal. Indicado Para serviços em áreas descobertas, serviços agrícolas e outros. Unidade.	Unidade	40	1	12	36	10	200	70	321	690	19,94	13.758,60
29	Capacete tipo 1. CATMAT 384719: Capacete Segurança Material: Polietileno Alta Densidade Aplicação: Eletricista Cor: Branca Características Adicionais: Aba Total / Sem Jugular. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Capacete Para eletricista. Capacete de segurança tipo I - aba total/ Classe B. Equipamento de proteção individual, indicado Para proteção da cabeça contra impactos e penetração resultante de queda de objetos sólidos e/ou penetrantes. Indicado Para trabalhos com energia elétrica. Com certificado de aprovação no MTE; Cor LARANJA. Unidade.	Unidade	X	1	X	X	X	X	X	X	01	59,95	59,95
30	Capacete tipo 2 CATMAT 441220: Capacete Segurança Material: Polietileno Alta Densidade	Unidade	140	1	X	X	15	100	76	50	382	30,95	11.822,90

	Características Adicionais: Aba Frontal/Protetor Auditivo E Facial/Tipo II. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Capacete de segurança tipo II - aba frontal/ Classe A. Equipamento de proteção individual, indicado Para proteção da cabeça contra impactos e penetração resultante de queda de objetos sólidos e/ou penetrantes. Indicado Para trabalhos de uso geral. Com certificado de aprovação no MTE; Cor branco. Unidade.												
31	Capacete tipo 3 CATMAT 362564: Capacete Segurança Material: Plástico Injetado. Cor: Branca Características Adicionais: Aba Frontal, Slot Acessórios, Espuma E Jugular. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Capacete classe B conjugado com protetor auditivo tipo concha. Capacete de segurança, tipo II (aba frontal) classe B com o casco injetado em material plástico. Suspensão composta de carneira injetada em plástico, com peça absorvente de suor em espuma de poliuretano e coroa composta de duas cintas cruzadas montadas em quatro clips de plástico e fixadas através de costura, com regulagem de tamanho através de catraca (cremalheira). Protetor auditivo tipo concha, NRRsf 23 dB, formado com duas conchas de material plástico rígido, encaixadas no arco tensor e no capacete através do Slot (dispositivo de encaixe) montado no capacete. padrão de qualidade MSA, 3M, similar ou superior. O certificado de Aprovação (CA) e o Equipamento de Proteção Individual (EPI) deverão possuir validade mínima de 02 (dois) anos a Partir da data de entrega. Unidade.	Unidade	5	1	X	X	15	X	X	X	21	46,05	967,05
32	Capacete tipo 4 CATMAT 484543: Capacete Segurança Ma-	Unidade	5	1	X	X	X	X	X	X	06	170,80	1.024,80

	terial: Acrilonitrila-Butadieno-Estireno (Abs) Aplicação: Grupo De Salvamento. Características Adicionais: Tipo III, Classe.A Sem Aba, Suporte Para Lanterna. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Capacete de segurança tipo III - Capacete sem aba/classe A. Equipamento de proteção individual, indicado Para proteção da cabeça contra impactos e penetração resultante de queda de objetos sólidos e/ou penetrantes. Indicado Para trabalhos em altura e em espaços confinados. Com jugular. Com certificado de aprovação no MTE. Unidade												
33	Chuveiro CATMAT 443713: Chuveiro E Lava-Olhos Material: Aço Inoxidável. Acionamento: Manual Através De Haste Triangular E Placa Empurre Acabamento: Pintura Eletrostática Em Epóxi. Características Adicionais: Tubulação, Conexões, Acessórios Em Aço Carbono. Tipo Fixação: Diretamente No Chão. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Chuveiro de emergência com lava olhos - Tubulação de água e sapata de fixação, construídos em aço 1020 com proteção anticorrosiva e pintura epóxi na cor verde; - Chuveiro de emergência com crivo desmontável medindo 250 mm de diâmetro; - Acionamento do chuveiro através de válvula tipo esfera de 1" comandada por haste; - Lava olhos com pia de aço inox, com 2 crivos desmontáveis em latão cromado acionado por válvula tipo esfera de 1/2" comandada por alavanca. - Chuveiro com altura de 2.100mm. Unidade	Chuveiro	X	X	X	1	2	X	1	2	06	1.140,92	6.845,52
34	Cinto de segurança abdominal. CATMAT 430335: Cinturão Segurança Material: Poliéster. Componentes: 2 Porta-Ferramentas, 6 Fivelas Duplas S/ Pino, 5 Aplicação: Eletri-	Unidade	4	1	2	3	2	X	5	X	17	264,64	4.498,88

	cista. Largura: 90 MM. Tamanho: Único. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Cinturão de segurança tipo abdominal Em couro ou em material sintético como poliéster (NBR 15835:2010). Características Adicionais: Tipo Pára-Quedista, Acolchoado Cintura E Pernas. Unidade.												
35	Cinto de segurança eletricista. CATMAT 312067: Cinturão Segurança Material: Poliéster. Componentes: 2 Porta-Ferramentas, 6 Fivelas Duplas S/ Pino, 5 Aplicação: Eletricista. Material Fivela: Aço Largura: 44 MM Tamanho: 1. Características Adicionais: Tipo Pára-Quedista, Acolchoado Cintura E Pernas. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Unidade.	Unidade	2	1	2	3	2	X	2	X	12	250,00	3.000,00
36	Colar Cervical/Órtese CATMAT 455922: Órtese Para Coluna Vertebral Revestimento: Atoalhado. Material: Polietileno De Alta Densidade Modelo: Colar Cervical. Tipo Fecho: Tiras Ajustáveis Em Velcro Tamanho: Médio. Estrutura: Apoio. Mentoniano. Opcionais: Furos De Ventilação. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Unidade.	Unidade	9	X	X	X	2	X	X	X	11	76,82	845,02
37	Colete. CATMAT 405269: Colete Imobilização. Material: Tecido Sintético E Haste De Madeira Maciça Componentes: Jogo De Tirantes E Almofadas. Modelo: Resgate E Imobilização De Coluna Vertebral Tipo Fechamento: Cintos Polipropileno Cores Diversas. Aplicação: Radio transparente Capacidade: 120 KG. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Unidade	Unidade	2	X	X	X	X	X	X	X	02	207,00	414,00
38	Conjunto Para câmara fria (Tipo 1) CATMAT 260484: Vestuário Proteção Material: Nylon Especial Resinado Componentes: Ja-	Unidade	3	X	X	7	X	X	X	X	10	128,99	1.289,90

	pona E Toca Tamanho: Grande. Características Adicionais: Calça Com Suspensório e Japona Com Botões Pressão Tipo Uso: Câmara Frigorífica. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Unidade												
39	Conjunto Para câmara fria (Tipo 2) CATMAT 260485: Vestuário Proteção Material: Nylon Especial Resinado Tamanho: Médio Componentes: Japona E Toca Tipo Uso: Câmara Frigorífica. Características Adicionais: Calça Com Suspensório E Japona Com Botões Pressão. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Unidade	Unidade	X	1	X	2	X	X	X	X	03	235,82	707,46
40	Dedeira. CATMAT 602475: Dedeira Material: Látex Natural. Tamanho: Nº 2. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Dedeira de Látex Rosa Anti Estática. Aplicações: Gastronomia: Restaurantes, confeitarias, cozinhas Industriais, bufês e congêneres. Caixa com 100 Unidades.	Pacote com 100 unidades	2	1	X	4	X	X	X	X	07	52,69	368,83
41	EPI Para pulverizar. CATMAT 318297: Vestuário Proteção Material: Tecido Hidrorrepelente. Componentes: Calça Reforço Frontal, Jaleco Ombreira, Boné Tipo Cor: Alumínio/Amarelo. Características Adicionais: Conjunto Costal, Resistente E Impermeável. Tipo Uso: Aplicação De Agrotóxicos. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Equipamento de proteção individual (EPI) indicado Para o manuseio de produtos tóxicos (Pulverização), contendo: Máscara com filtro. Óculos tapa olho, boné, camisa de manga comprida hidrorrepelente, calça e avental hidrorrepelentes, bota de borracha Branca numero a ser definido, luva. Embalagem: Contendo todas as peças citadas acima. Com certificado de Aprovação (CA). Unidade.	Unidade	9	1	22	12	6	8	X	4	62	214,11	13.274,82

42	Etiqueta de Segurança CATMAT 481052: Placa Identificação Material: Pvc - Cloreto De Polivinila Altura: 10 CM Aplicação: Sinalização Ambiente Fixação: Fita Adesiva Dupla Face. Características Adicionais 1: Conforme Modelo Do Órgão Espessura: 3 MM, Largura: 30 CM. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Características Adicionais 1: Texto: "Cuidado, Risco Choque Elétrico, Não Toque". Unidade.	Unidade	X	X	10	X	X	X	20	164	194	16,80	3.259,20
43	Vestimenta de segurança Para eletricista risco II CATMAT 418455: Uniforme Profissional. Material: 100% Algodão Com Tratamento Anti-Chama Componentes: Calça E Camisa Manga Longa Aplicação: Porteção Individual Para Eletricista Tipo: Classe 2 Com Ca Tamanho: Sob Medida. Características Adicionais: Gola Esporte / Fita Reflexiva: Costa, Ombros e Pernas. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Unidade.	Unidade	2	1	X	1	X	X	X	X	04	384,00	1.536,00
44	Extintor tipo 1 CATMAT 476677: Extintor Incêndio Material Mangueira: Borracha Material Trama: Aço Material Difusor: Polietileno Material Cilindro: Tubo Aço Sem Costura Capacidade: 10 L Acabamento Superficial Cilindro: Pintura Vermelha Aplicação: Incêndio Classe "A" Material Carga: Água Pressurizada. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Unidade	Unidade	3	X	3	10	X	X	X	3	19	160,00	3.040,00
45	Extintor tipo 2 CATMAT 399427: Extintor Incêndio Capacidade: 6 KG Normas Técnicas: Nbr 15808 Aplicação: Classe A, Classe B E Classe C. Material Carga: Pó Químico Seco - Pqs	Unidade	3	2	3	22	1	X	4	5	40	150,00	6.000,00

	Características Adicionais: Suporte Fixação Parede, Sinalização, Selo Inmetro. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Unidade.												
46	Extintor tipo 3 CATMAT 427902: Extintor Incêndio Capacidade: 8 kg. Acabamento Superficial Cilindro: Pintura Vermelha Aplicação: Incêndio Classe "A", "B" E "C" Material Carga: Pó Químico. Características Adicionais: Com Suporte Para Fixação. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Unidade.	Unidade	5	X	3	10	11	6	1	2	38	207,72	7.893,36
47	Extintor tipo 4. CATMAT 456372: Extintor Incêndio Material Mangueira: Borracha Material Trama: Aço. Material Válvula Saída: Latão Forjado Material Tubo Sifão: Plástico. Material Cilindro: Tubo Aço Sem Costura Capacidade: 12 KG. Acabamento Superficial Cilindro: Pintura Vermelha Tipo Válvula Saída: M 28 Com Manômetro. Aplicação: Incêndio Classe "A", "B" E "C" Material Carga: Pó Químico Seco – Pqs. Características Adicionais: Suporte Parede E Adesivo. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Unidade.	Unidade	9	X	3	5	X	X	X	2	19	331,99	6.307,81
48	Extintor tipo 5. CATMAT 391642: Extintor Incêndio Material Cilindro: Aço Astm 1541 Capacidade: 6 KG. Peso: 9 KG, Pressão Serviço: 10,5 KGF/CM2 Pressão Teste: 28 KGF/CM2. Acabamento Superficial Cilindro: Pintura Epóxi-Pó Eletrostático. Material Carga: Dióxido De Carbono (Co2). DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Unidade	Unidade	4	X	10	20	X	X	X	3	37	663,03	24.532,11
49	Fita Antiderrapante. CATMAT 443742: Fita Antiderrapante Material: Filme De Poliéster Largura: 5 CM, Espessura: 1 MM Cor: Preta Comprimento: 30 M. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Unidade	Unidade	9	X	14	X	X	X	6	12	41	80,31	3.292,71

50	Fita de isolamento. CATMAT 481049: Fita Sinalização Comprimento: 200 M, Largura: 7 CM, Cor: Preta E Amarela. Características Adicionais: Formato Cores Em Diagonal, Zebra. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Rolo.	Rolo 200 metros	43	2	64	24	X	12	1	30	176	15,75	2.772,00
51	Jaleco Tipo 1. CATMAT 477100: Jaleco Material: Tecido, Tipo: Longo. Tipo Manga: Longa Quantidade Botões: 5 unidades. Quantidade Bolsos: 2 unidades. Tamanho: Sob Medida Cor: Branco Gelo. Tipo Tecido: Oxford Tipo Gola: Gola Em "V" Posição Bolsos: Frontais. Acessórios: Cinto Nas Costas Tipo Abertura: Frontal. Uso: Uniforme. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Unidade.	Unidade	X	X	165	8	15	40	X	110	338	72,49	24.501,62
52	Jaleco Tipo 2. CATMAT 463863: Uniforme Profissional Componentes: Calça E Jaleco Tamanho: Sob Medida Material: Oxford Características Adicionais: Personalização / Numeração Conforme Modelo Do Órgão. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Com dois bolsos frontais inferior e um bolso peito esquerdo, manga curta, de cor cinza, abotoamento em botões, indicado Para construção civil e manutenções em geral. Unidade.	Unidade	X	X	X	30	X	10	20	50	110	161,32	17.745,20
53	Jaleco Tipo 3 CATMAT 486222: Jaleco Material: 100% Algodão Tipo Manga: Longa Tamanho: M. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Tipo: Longo (Comprimento deve atingir a altura dos joelhos). Sem bolso. Punho com elástico. Unidade. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Jaleco recomendado para o manuseio de substâncias químicas, o avental deve ser feito de algodão grosso, cujo comprimento deve atingir a altura dos joelhos e com mangas compridas e com fechamento em vel-	Unidade	30	7	155	26	6	70	30	65	389	147,49	57.373,61

	cro. Tamanho M. Unidade.												
54	Jaleco Tipo 3. CATMAT 486224: Jaleco. Material: 100% Algodão Tipo Manga: Longa Tamanho: G. Tipo: Longo (Comprimento deve atingir a altura dos joelhos). Sem bolso. Punho com elástico. Unidade. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Jaleco recomendado para o manuseio de substâncias químicas, o avental deve ser feito de algodão grosso, cujo comprimento deve atingir a altura dos joelhos e com mangas compridas e com fechamento em velcro. Tamanho G. Unidade	Unidade	30	2	20	19	10	30	15	72	198	205,14	40.617,72
55	Luva tipo 1. CATMAT 392623: Luva Segurança Material: Courvim. Tamanho: G Aplicação: Apicultura. Características Adicionais: Cano Longo. Cor: Branca. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Par.	Par	X	1	20	X	X	40	X	80	141	71,07	10.020,87
56	Luva tipo 2 CATMAT 349490: Luva Segurança Material: Borracha Nitrílica Tamanho: M. Aplicação: Segurança, Proteção Individual E Limpeza Características Adicionais: Flocada, Palma Antiderrapante, Alto Relevo Espessura: 0,51 MM. Comprimento: 32 CM. Modelo: Cano Médio. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Par.	Par	40	1	5	16	20	30	30	110	252	8,74	2.202,48
57	Luva tipo 3 CATMAT 387700: Luva Para Procedimento Não Cirúrgico Material: Látex Natural Íntegro e Uniforme. Tamanho: Pequeno. Características Adicionais: Lubrificada Com Pó Bio-absorvível Esterilidade: Estéril. Apresentação: Atóxica Tipo: Ambidestra Tipo Uso: Descartável. Modelo: Formato Anatômico Finalidade: Resistente à Tração. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Caixa com 100	Caixa com 100 unidades	1491	1	70	70	X	50	10	55	1747	21,29	37.193,63

	Unidades.												
58	Luva tipo 4. CATMAT 471345: Luva Proteção Material: Plástico. Tamanho: Único Tipo: 5 Dedos. Aplicação: Manipulação De Alimentos. Características Adicionais: Face Externa Gofrada Por Gravação Multiponteadas Cor: Transparente. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Pacote com 100 Unidades.	Par	162	X	70	185	X	X	X	50	467	23,81	11.119,27
59	Luva tipo 5. CATMAT 486639: Luva Isolante Material: Borracha. Cor: Preta. Características Adicionais: Classe 1, Para Alta Tensão 10kv. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Par.	Par	4	1	5	6	2	10	X	X	28	438,93	12.290,04
60	Luva tipo 6. CATMAT 486640: Luva Isolante Material: Borracha. Cor: Preta. Características Adicionais: Classe 0, Para Baixa Tensão 1 Kv. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Par.	Par	3	1	5	X	X	X	20	X	29	201,16	5.833,64
61	Luva tipo 7. CATMAT 486638: Luva Segurança Material: Kevlar. Tamanho: Único. Aplicação: Segurança E Proteção Individual. Características Adicionais: Resistente À Temperatura Até 400 °C Modelo: Cano Longo. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Par.	Par	13	1	5	22	2	X	7	5	55	160,27	8.814,85
62	Luva tipo 8. CATMAT 357957: Luva Segurança Material: Tricotada 4 Fios Algodão Tamanho: Único. Aplicação: Proteção Individual. Características Adicionais: 100% Algodão / Sem Costura Cor: Natural. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Par.	Par	65	1	10	5	20	X	50	65	216	3,30	712,80
63	Luva tipo 9. CATMAT 421064: Luva Industrial Material: Raspa De Couro Revestimento Interno: Sem Forro Tamanho: Único. Tamanho Cano: Curto. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Unidade	Unidade	X	1	40	106	20	X	X	X	167	28,58	4.772,86

64	Luva tipo 10 CATMAT 397422: Luva De Proteção Material: Latéx. Tamanho: Médio. Acabamento Palma: Antiderrapante Esterilidade: Não Esterilizada Características Adicionais: Antialérgico Tipo: Ambidestra. Tipo Uso: Descartável. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Caixa com 100 Unidades.	Caixa com 100 unidades	312	3	73	118	4	X	X	1	511	26,82	13.705,02
65	Luva tipo 11. CATMAT 477578: Luva Borracha Material: Látex Natural. Tamanho: Sob Medida Cor: Amarela. Características Adicionais: Aveludada Internamente, Antiderrapante e Bordas Aj. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Par.	Par	30	1	35	36	X	X	30	100	232	7,38	1.712,16
66	Luva tipo 12. CATMAT 444081: Luva Segurança Material: Algodão. Aplicação: Segurança e Proteção Individual. Características Adicionais: Resistente A Temperatura Até 300°C, Reforço Extern Comprimento: 50 CM Forma: Mão De Gato Largura: 20 CM Tipo: Anatômica. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Par.	Par	6	1	22	14	2	10	X	X	55	195,95	10.777,25
67	Luva tipo 13. CATMAT Para solicitação: PDM 13722 Luva de segurança. Material: Vaqueta Tamanho: 10 1/2. Aplicação: Para Sobrepor luva de Alta Tensão. Características adicionais: Com tira e fivela plástica.. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: CLASSE 0, 1 e 2. Par.	Par	X	1	X	1	17	X	X	X	19	30,64	582,16
68	Luva tipo 14. CATMAT 222684: Luva Industrial Material: Malha De Aço Inoxidável Revestimento Interno: Sem Forro Acabamento Superficial: Não Aplicável. Modelo: Ambidestra/Flexível E Leve. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Deverão possuir validade mínima de 2 (dois) anos a Partir da data de entrega. Par.	Par	X	1	2	14	23	X	X	X	40	294,00	11.760,00

69	Luva tipo15. CATMAT 450516: Luva De Proteção Material: Nitrílica. Aplicação: Limpeza Tamanho: Único. Acabamento Palma: Antiderrapante Características Adicionais: Com Forro. Tipo Uso: Reutilizável. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Comprimento 46 cm. Proteção das mãos do usuário contra riscos provenientes de produtos químicos, tais como:Classe A: tipo 2: agressivos básicos; Classe B: detergentes, sabões, amoníaco e similares.Classe C: tipo 1: hidrocarbonetos alifáticos, tipo 2: hidrocarbonetos aromáticos, tipo 3: alcoóis , tipo 4: éteres, tipo 5: cetonas. Par.	Par	30	1	27	468	20	X	40	5	591	18,31	10.821,21
70	Luva tipo 16. CATMAT 287833: Luva Industrial Material: Pvc - Cloreto De Polivinila Revestimento Interno: Forrada Com Algodão Acabamento Superficial: Áspera. Modelo: Ambidestra Tamanho: Médio Tamanho Cano: Longo Comprimento: 33 CM. Espessura: 0,75 MM. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Proteção das mãos do usuário contra agentes químicos tais como classe a - tipo 1: agressivos ácidos, tipo 2: agressivos básicos; classe b - detergentes, sabões, amoníaco e similares e classe c - tipo 3: álcoois, tipo 6: ácidos orgânicos. Com Certificado de Aprovação (C.A). Par.	Par	30	1	X	27	20	X	X	5	83	27,33	2.268,39
71	Perneira de segurança. CATMAT 447115: Perneira Material: Couro Sintético Comprimento: 40 CM. Aplicação: Epi - Equipamento De Proteção Individual Características Adicionais: Fechamento Com Velcro Tipo: Perneira Bota. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Par.	Par	X	1	35	10	14	20	X	141	221	38,99	8.616,79
72	Talabarte em Y. CATMAT 312070: Talabarte De Salvamento E Segurança Material: Sin-	Unidade	5	1	X	1	2	5	1	X	15	271,03	4.065,45

	tético Em Cadaraço Tubular. Aplicação: Armamento Tipo Mosquetão Modelo: Y. Comprimento: 1.600 MM. Largura: 35 MM Componentes: 2 Ganchos Alumínio Com Abertura E Travas Duplas. Características Adicionais: C.A Impresso Local Visível E Legível, Absorvedor De. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Unidade.												
73	Banqueta isolante. CATMAT Para solicitação: PDM 16887 Equipamentos Diversos Para Serviços Profissionais Tipo: Banqueta isolante. Material: Polietileno Uso: Para electricista. Características adicionais: Tensão mínima de 40kv.. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Unidade.	Unidade	5	X	X	X	2	X	X	X	07	694,50	4.861,50
74	Escada de fibra de vidro extensível. CATMAT 323890: Escada Extensível Material: Fibra De Vidro. Material Degrau: Fibra De Vidro Quantidade Degraus: 39 UN Altura Fechada: 6,84 M. Altura Aberta: 11,84 M Cor: Laranja. Peso: Aproximado 61 KG. Características Adicionais: Perfil Oblongo, Não Higroscópia E Altamente Resis Aplicação: Substação. Componente: Cinta Encosto Em Nylon Vulcanizado, Longarinas Fi. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Unidade.	Unidade	X	X	X	6	1	3	2	3	15	2.148,99	32.234,85
75	Manga de borracha isolante elétrico. CATMAT 449496: Manga Isolante Material: Elastomérico. Tamanho: Médio Cor: Preta Comprimento: 500 MM. Normas Técnicas: Astm D 1.051. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Unidade.	Unidade	X	X	X	X	4	X	X	X	04	788,50	3.154,00
76	Macacão apícola. CATMAT 314656: Macacão Material: Brim - 100 % Algodão. Componentes: Máscara E Chapéu Tipo Uso: Apicultor. Cor: Branca. Tamanho: Extragrande Características Adicionais: Com Punho Sim-	Unidade	X	1	30	X	X	43	X	70	144	534,45	76.960,80

	ples Em Malha Sanfonada Tipo Manga: Comprida. Quantidade Bolsos: 4 unidades. Posição Bolsos: 2 Frontais E 2 Traseiros Tipo Bolso: Externo. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Peça.												
77	Mangote. CATMAT Para solicitação: PDM 14605 Vestuário proteção.Tipo: Mangote térmico Material: Algodão. Componentes: Par de mangotes térmicos. Tipo Uso: Cozinha industrial. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Par.	Par	X	1	X	X	X	X	X	X	01	160,66	160,66
78	Máscara de solda. CATMAT 269175: Máscara Soldador Tipo: Fotosensível. Tempo Escurecimento: Menor Que 1/25000 Seg Tempo Clareamento: 0,25/Seg. Área De Visão: 95,50 X 28,55 MM Alimentação: Bateria, Aaa Temperatura Operação: -5 + 55 °C Características Adicionais: Detector De Circuito Autosense. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Unidade.	Unidade	5	1	X	3	1	X	2	4	16	365,17	5.842,72
79	Máscara tipo 1. CATMAT 307270: Máscara Multiuso Material: 100% Polietileno. Tipo Uso: Descartável. Finalidade: Proteção Sistema Respiratório Do Operador Tamanho: Único. Cor: Branca. Características Adicionais: Não Estéril, Atóxico, Não Inflamável, Tripla Cama. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Nível de proteção Pff1. Caixa com 100 Unidades.	Pacote com 100 unidades	85	1	129	170	12	20	5	5	427	128,74	54.971,98
80	Máscara tipo 2. CATMAT 485533: Máscara Proteção Resp. C/ Anvisa Modelo: Respirador Dobrável, Tipo Bico De Pato Material: Camadas Fibras Sintéticas. Filtro: Eficiência Filtração Mín. 94% S Classe: Pff2, N95 Ou Equivalente Adicional: Carvão Ativado Componente: Clipe Nasal. Tipo Fixação: Tiras Vedação Anatômica Adicional 2: C/ Válvula	Caixa com 100 unidades	8	9	21	21	X	10	5	2	76	214,43	16.296,68

	Cor: C/ Cor Tamanho: Adulto. Esterilidade: Descartável. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Caixa com 100 Unidades.												
81	Máscara tipo 3. CATMAT 455049: Máscara Gasoterapia. Aplicação: P/ Reanimação Cardiopulmonar Boca A Boca Modelo: Facial Material: Plástico Tamanho: Único. Componente Adicional: C/ Válvula Unidirecional Adicionais: De Bolso. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Unidade	Unidade	5	1	X	X	12	X	X	X	18	62,36	1.122,48
82	Óculos de proteção tipo 1 (lateral/frontal). CATMAT 335474: Óculos Proteção. Material Armação: Policarbonato Tipo Proteção: Lateral/Frontal Tipo Lente: Anti-Risco. Cor Lente: Incolor. Aplicação: Proteção Dos Olhos, Contra Poeira E Resíduos Do Ar Características Adicionais: Uva/Uvb/Ajuste Comprimento Hastes Material Lente: 100% Policarbonato. Cor Armação: Preta. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Unidade	Unidade	35	5	270	75	43	40	100	140	708	10,57	7.483,56
83	Óculos de proteção tipo 2 (odontologia). CATMAT 312490: Óculos Proteção Material Armação: Náilon Flexível. Cor Lente: Laranja Aplicação: Odontologia. Características Adicionais: Proteção Mínima De 99% Uva E Uvb, Pinos Metálicos Tipo Fixação: Haste Ajustáveis Tipo Espátula. Material Lente: Policarbonato. Cor Armação: Laranja. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Unidade	Unidade	X	1	X	X	X	X	X	X	01	25,12	25,12
84	Óculos de proteção tipo 3 (ampla visão). CATMAT 485733: Óculos Proteção Material Armação: Plástico Rígido. Tipo Proteção: Ampla Visão Material Proteção: Policarbonato. Tipo Lente: Policarbonato Translúcido Cor Lente: Cinza. Aplicação: Contra Impactos De Partículas E Raios Ultravioleta Características Adicionais: Ajuste Por Tiran-		40	44	X	10	15	41	X	X	150	68,47	10.270,50

	te Elástico Apresilhadas Nas Later. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Tratamento antirrisco e antiembaçante. Unidade.												
85	Placa "Piso Molhado". CATMAT 446290: Cavalete Sinalização Material: Polipropileno. Largura: 0,23 M, Altura: 60 CM Cor: Laranja. Características Adicionais: Dobrável, Conforme Modelo Do Órgão. Aplicação: Advertência "Piso Escorregadio". DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Unidade.	Unidade	10	1	5	X	X	X	10	X	26	54,99	1.429,74
86	Placa Para identificação de extintores de incêndio. CATMAT 481983: Placa Identificação Material: Pvc Rígido. Comprimento: 200 MM. Acabamento Superficial: Fotoluminescente Espessura: 2 MM, Largura: 200 MM. Tipo: Sinalização Interna E Externa Características Adicionais 1: E5 Extintor. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Placa indicativa de extintor de incêndio. Material FOTOLUMINESCENTE, não sofre oxidação por tempo de uso, fabricado em PVC (Policloreto de Polivinila), Antichama, impresso pelo sistema de Silk-Screen. Pictograma, letras e cores em conformidade com requisitos exigidos pelo Corpo de Bombeiros e NBR 13434-2. Placa pronta Para instalação com fita dupla face (Tesa Alemã) no verso. De acordo com a norma NBR 13434-1-2-3 Unidade.	Unidade	16	X	15	2	34	X	X	40	107	14,34	1.534,38
87	Prancha imobilizadora. CATMAT 430535: "Maca De Resgate Material: Alumínio Tipo: Sistema Fechado Para Isolamento Tamanho: Cerca De 2,0 M, Largura: Cerca De 0,65 M Formato: Câmara Transparente Componentes: Até 5 Cintos De Segurança, Correias De Fixação Componentes 01: Soprador C/ Bateria, Portais P/ Luvas. Caracte-	Unidade	X	X	X	X	2	X	X	1	03	792,37	2.377,11

	rísticas Adicionais: Entrada / Saída De Ar C/ Filtro De Partículas. Características Adicionais 01: Dobrável". DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: prancha imobilizadora - Dimensionada Para suportar vítimas com peso até 180 kg. Rígida Possui aberturas específicas Para imobilização da vítima. Produzida em polietileno Cores amarelo ou vermelha. Possui aberturas específicas Para utilização do cinto aranha, Imobilizadores de Cabeça (coxins) como acessórios, pode ser transportada sobre qualquer maca Altura máxima 65 mm 2.5 in Capacidade de carga 180 kg 396.8 lbs Comprimento total 1830 mm 72 in Dimensões da embalagem 1,85 x 0,46 x 0,8 Largura Aberta 440 mm 17.3 in Peso Bruto 7.0 kg 15.4 lbs. Unidade.												
88	Protetor auricular TIPO I. CATMAT 399937: "Protetor Auricular Tipo Concha: Plugue. Material: Silicone. Material Haste: Plástico Flexível. Tamanho: Único". DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Protetor auditivo de inserção, tipo plug, reutilizável; Confeccionado em silicone, com três flanges macias e cônicas na cor laranja; Possui cordão de polipropileno na cor laranja; Tamanho único; Atenuação 18 NRRsf; Vem em um estojo plástico transparente;(CA). Unidade.	Unidade	266	1	50	102	28	90	200	110	847	3,10	2.625,70
89	Protetor auricular TIPO II CATMAT 384283: "Protetor Auricular Tipo Concha: Dupla. Material: Plástico Rígido Material Haste: Aço Inoxidável Material Almofada: Espuma Tamanho: Único. Características Adicionais: Formato Oval, Regulável, Nível Ruídos 31db Material Interno: Espuma Espessura: 10 MM". DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Protetor auricular, tipo con-		11	1	50	10	X	45	42	5	164	45,09	7.394,76

	cha, constituído de duas conchas de material plástico com guias deslizantes Para ajuste de tamanho, com bordas almofadadas largas em espuma resvestidas com capa de PVC. Atenuação mínima de 19 dB (NRRsf); (CA). Unidade.												
90	Protetor facial contra impactos de Partículas. CATMAT 456249: Protetor Facial Material: Policarbonato. Cor: Incolor Comprimento: 200 MM Material Coroa: Plástico Características Adicionais: Coroa Ajustável e articulada. Tipo Fixação: Carneria Regulável Por Catraca. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Protetor Facial de Segurança, constituído de carneira de material plástico com regulagem de tamanho através de catraca acoplada à coroa por meio três Parafusos metálicos e visor de polietileno tereftalato incolor com formato esférico com cerca de 200mm de largura e 190mm de altura. (CA). Unidade.	Unidade	5	1	6	10	X	16	X	4	42	37,27	1.565,34
91	Pulseira Anti Estática. CATMAT 440494: Pulseira Anti-Estática Componentes: Pulseira Sem Fio. Aplicação: Proteção Contra Eletricidade Estática Material: Plástico. Características Adicionais: Limitador De Corrente: Resistor De 1m Ohm. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Cabo espiralado de 2m, pino banana e garra jacaré. Cabo destacável com botão de pressão. Unidade.	Unidade	10	1	X	X	X	2	X	X	13	32,83	426,79
92	Filtro químico tipo 1. CATMAT 461351: Filtro Respirador Referência: 60926. Uso: Máscara Semifaciais E Faciais Aplicação: Para Multigases + P3 Características Adicionais: Vapores Orgânicos, Gases Ácidos, Amônia, Metilamina. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: "Filtro químico Para Vapores	Unidade	15	1	10	25	2	X	X	X	53	170,89	9.057,17

	Orgânicos até 1000 ppm (MCU) – Classe 1. Padrão 3M ou superior. Compatível com o Respirador e Purificador de Ar tipo: 1, 2 e 3." Unidade.												
93	Filtro químico tipo 2. CATMAT 266274: Filtro De Máscara Contra Gás Tipo: Cartucho Químico / Mecânico. Uso: Proteção Vapor Orgânico, Gás Ácido, Amônia E Parti Referência: 297433. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Filtro químico Para Amônia, metilamina, trietilamina, etilamina, etc. até 300 ppm (MCU) – Classe 1. Compatível com o Respirador e Purificador de Ar tipo: 1, 2 e 3. Unidade.	Unidade	25	1	10	10	X	X	X	X	46	107,00	4.922,00
94	Filtro mecânico: CATMAT 377799: "Filtro Respirador Uso: Pré-Filtro Mecânico. Aplicação: Partículas Tóxicas P2. Compatibilidade: Máscara 3m Modelo 6003/6006". DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: "Filtro mecânico classe P2 SL, indicado Para poeiras e névoas oleosas e não oleosas e fumos. Padrão 3M ou superior. Compatível com o Respirador e Purificador de Ar tipo: 1, 2 e 3." Unidade.	Unidade	10	1	X	6	2	X	X	X	19	58,98	1.120,62
95	Respirador e Purificador de Ar Tipo 1 CATMAT 349376: "Respirador Material: Silicone. Quantidade Pontos Fixação: 5 UN Tamanho Peça Facial: Médio. Aplicação: Gases / Vapores / Partículas e Névoas. Características Adicionais: Com Manutenção, Duplo Conector Para Filtros". DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Com Certificado de Aprovação (CA). Padrão 3M série 6200 ou superior. Unidade.	Unidade	5	1	2	5	2	X	X	X	15	169,90	2.548,50
96	Papel Absorvente Químico. CATMAT 455964: "Material Laboratório Tipo: Papel Absorvente. Dimensões: Cerca De 45 X 50	Pacote com 100	70	1	38	21	2	X	30	105	267	1.305,99	348.699,33

	CM. Aplicação: P/ Uso Em Bancada". DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Desenhados Para absorver ampla variedade de líquidos, tais como, ácidos, álcalis, hidrocarbonetos, dissolventes; • Reduzem a necessidade de armazenar diferentes produtos Para actuar em situações de emergência; • Imediata resposta a derrames de produtos químicos; Recomendado como medida de precaução em áreas onde se possam produzir derrames de líquidos perigosos, hidrocarbonetos, produtos de base aquosa, ácidos, álcalis, hidrocarbonetos, dissolventes. Referência: 3M™ P110. Pacote com 100 Unidades.	unidades											
97	Sapato. CATMAT 463963: "Sapato Segurança Material: Eva. Material Sola: Borracha Vulcanizada Antiderrapante Cor: Branco Tamanho: Sob Medida". DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Com borracha no solado resistente a óleo. Fechado na Parte superior. Para profissionais do setor de Restaurante. Par.	Par	X	1	X	10	X	X	X	40	51	102,57	5.231,07
98	Suporte de Parede Para extintor CATMAT 476678: "Suporte. Material: Aço Galvanizado Aplicação: Extintores De Incêndio. Características Adicionais: Fixar Em Parede Largura: 30 MM. Tipo: ""L"". Espessura: 2 MM". DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Suporte universal Para fixar extintores de incêndio na Parede. Fabricado em metal deve possuir alta resistência comportando extintores de incêndio com variados pesos. Unidade.	Unidade	10	1	15	X	12	X	2	40	80	11,60	928,00
99	Suporte de piso Para extintor. CATMAT 350592: "Suporte De Extintor De Incendio Material: Aço. Altura: 34 CM. Largura: 19 CM Tipo: Redondo. Acabamento: Bicromati-	Unidade	9	6	22	10	X	X	X	X	47	69,99	3.289,53

	zado". DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Suporte De Extintor 8 a 12kg CO2 / AP / PQS + Haste de Sinalização inclusa. Unidade.												
100	Touca. CATMAT 428622: "Touca Hospitalar Material*: Não Tecido 100% Polipropileno Modelo: Com Elástico Em Toda Volta Cor*: Sem Cor. Gramatura*: Cerca De 60 G/M2 Tamanho*: Único. Tipo Uso*: Descartável Característica Adicional 01: Hipoalergênica, Atóxica, Inodora, Unissex". DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: CAIXA COM 100.	Embalagem com 100 unidades	165	6	105	150	8	X	4	30	468	17,80	8.330,40
101	Uniforme Restaurante. CATMAT 602175: "Uniforme Profissional Componentes: Calça, Blusa E Gorro Tamanho: Sob Medida. Cor: Camuflada Material: Tecido. Aplicação: Uniforme De Combate. Tipo: Alta Solidez Tipo li.". DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Farda completa branca (Calça, blusa e gorro) Tamanho GG (Nº46) – Tecido: 100% Algodão KIT.	Unidade	X	X	30	X	8	X	X	50	88	190,00	16.720,00
102	Kit Para operador de motosserra e roçadeira. CATMAT 441220: "Capacete Segurança Material: Polietileno Alta Densidade Características Adicionais: Aba Frontal/Protetor Auditivo E Facial/Tipo li". DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Capacete em polietileno Para trabalhos florestais, com proteção auditiva ajustável. O capacete também contém viseira de rede metálica que é removível. A borda interior é ajustável. cores: branca, azul pastel, vermelha e amarela; material: polietileno; padrão: ABNT NBR 8221; cinta com absorvedor de suor, revestimentos em espuma. EPIs com certificado de aprovação (CA). Unidade.	Unidade	X	1	X	2	2	8	1	3	17	187,16	3.181,72
103	Capacete (Brigadista). CATMAT 290691:	Unidade	X	42	X	X	15	X	X	90	147	1.207,74	177.537,78

	"Capacete Segurança Material: 100% Fibra Aramida. Tipo Aba: Total Tipo Copa: Lisa. Cor: Preta. Aplicação: Combate A Incêndio Características Adicionais: Desenho Ergonômico, Viseira Em Policarbonato Com 3 Peso Aproximado: 1,50 KGF". DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Capacete de segurança Para proteção contra impactos, calor, chama e Para combate a incêndios estruturais em temperatura de aproximação de até 250 °C. Carneira tipo catraca de ajuste na Parte traseira Para moldar qualquer tamanho. Aba em toda sua lateral e frontal, tornando-se maior na Parte traseira Para evitar que produtos e água possam cair dentro da capa e nas costas. Jugular com ajuste. Viseira acoplada em policarbonato de 6 polegadas. Com aprovação e selo do Inmetro e Certificado de Aprovação (C.A.) Cor vermelho. TAM: U. Unidade.												
104	Luvas (Brigadista). CATMAT 269860: "Luva Segurança Material: Couro. Aplicação: Combate A Incêndio. Características Adicionais: Reforço Externo Na Palma E Polegar Espessura: 1 MM. Comprimento: 200 MM". DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Luvas de proteção Para temperaturas, produtos líquidos e abrasivos. Confeccionada em Couro vaqueta, punho em multicamadas de malha de Para-aramida. Resistente à temperatura de até 250°C. Com certificado de aprovação (CA). TAM: U. Par.	Par	X	42	X	4	15	X	X	60	121	746,60	90.338,60
105	Capa e calça (Brigadista). 601259: "Vestutário Proteção Material: Tecido (37% De Polibenzimidazol, 58% De Para-Arami Tamanho: Sob Medida. Componentes: Capa E Calça. Tipo Uso: Combate Incêndio Urbano Cor: Diversas". DESCRIÇÃO COMPLE-	Unidade	X	42	X	4	15	X	X	30	91	4.302,26	391.505,66

	MENTAR: Capa 3/4 de segurança com faixas refletivas - Tecido de algodão e meta-aramida. Composta por três camadas internas sendo: barreira de vapor/umidade, barreira de calor, viscosa Para proporcionar conforto ao combatente. Fechamento frontal em zíper e velcro, ambos em material anti-chamas. Cabedal Para os polegares. Com certificado de aprovação. Unidade.												
106	Bota Para combate a incêndio (Brigadista). CATMAT: 482548: "Bota Segurança Material: Borracha Vulcanizada. Cor: Preta Tamanho: Sob Medida Tipo Cano: Médio Características Adicionais: Solado Em Borracha Antiderrapante". DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Para uso no combate a incêndio, cor preta, resistência ao isolamento contra o calor e isolante elétrico. Biqueira interna em aço, palmilha de aço, camada isolante elétrica seParada do solado através de feltro isolante térmico. Possuir alças. Tamanhos de 34 ao 44. Certificado de Aprovação (CA). Par.	Par	X	42	X	4	15	X	X	30	91	654,90	59.595,90
107	Megafone (Sistema de aviso). CATMAT: 605860: "Megafone Material: Plástico Abs Tipo: De Mão Potência: 30 W. Voltagem: 12 V. Alcance: 600 M. Funções: Música/Gravação/Reprodução". DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Megafone profissional com microfone embutido e bateria recarregável. Possuir efeito música e som de alerta (Sirene), possuir memória interna Para gravação, baixo nível de distorção e alça Para transporte. Alcance mínimo de 600 metros e potência de 35W. Unidade.	Unidade	X	3	2	X	2	2	1	5	15	246,94	3.704,10
108	Braçadeira de brim (Brigadista). (SOLICITAR CATMAT): PDM 14605 Vestuário Prote-	Unidade	X	42	X	X	15	X	X	X	57	28,99	1.652,43

	ção. Tipo: Braçadeira Material: Brim Tamanho: Único. Tipo uso: Brigada de incêndio Cor: Vermelho. Características adicionais: Emblema da brigada de incêndio. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Unidade.												
109	Colete (Brigadista). CATMAT: 476897: "Colete Identificação Material: Tecido. Tipo Tecido: Brim 100% Algodão Quantidade Bolsos: 2 Bolsos Inferiores. Características Adicionais: Conforme Modelo Do Órgão. Tamanho: Sob Medida". DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Emblema da brigada de incêndio bordado no bolso do peito e a inscrição "brigada de incêndio" estampada em silk screen branco, nas costas (cor: vermelho). Unidade.	Unidade	X	42	15	X	15	X	X	30	102	95,00	9.690,00
110	Boné (Brigadista). CATMAT: 444505: "Boné Material Corpo: Brim. Material Regulador Abertura: Tecido Com Fivela / Fecho Metálico Modelo: Americano. Características Adicionais: Bordado, Conforme Modelo Do Órgão. Tamanho: Sob Medida". DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: COR: VERMELHO. Com emblema Brigada de Incêndio. Tamanho: Único. Unidade.	Unidade	X	42	X	X	15	X	X	60	117	39,49	4.620,33
111	Avental de Proteção com Protetor de Tireóide. CATMAT: 475750: "Protetor Radiológico Modelo: Avental Frente Longo E Ombro Material: Borracha Plumbífera Componente 1: C/ Protetor Tireóide. Proteção Tecido: Equivalência Frente E Tireóide 0,50, Costa 0,25 MM Adicional 1: Ajustável, Impermeável. Tamanhos: Adulto". DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Avental de chumbo odontológico (plumbífero) Para proteção durante radiografia periapical. Ser fabricado em borracha plumbífera flexível com proteção na re-	Unidade	X	1	X	X	X	X	X	X	01	700,26	700,26

	gião da tireóide. Acabamento em nylon ou verniz impermeável e lavável; fechamento através de tiras cruzadas nas costas fixadas com velcro ou cintos confeccionados em nylon, elásticos nos cinturões. Cor (azul marinho, verde, cinza ou vinho). Com proteção de equivalência de 0,25 mmpb de chumbo no corpo e 0,50 mmpb na tireóide. Tamanho: 90 x 60 cm. Com registro do MS - Ministério da Saúde; Norma ABNT NBR IEC 61331-32004 e com CA. Certificado de Aprovação do MTE. Unidade.												
112	Protetor de Tireóide. CATMAT: 475724: Protetor Radiológico, Modelo: P/ Tireóide Material: Borracha Plumbífera, Proteção Tecido: Equivalência De 0,50 MM Adicional 1: Ajustável, Impermeável. Tamanhos: Adulto". DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Protetor de tireóide plumbífero confeccionado em borracha plumbífera flexível, equivalência em chumbo de 0,50 mmpb; acabamento em nylon impermeável lavável; dimensões mínimas: largura 12 cm, comprimento 50 cm; com fecho em velcro ajustável na nuca sem costura externa; tamanho: adulto. Com registro do MS - Ministério da Saúde; Norma ABNT NBR IEC 61331-32004 e com CA. Certificado de Aprovação do MTE. Unidade.	Unidade	X	X	X	X	4	X	X	X	04	249,79	999,16
113	Óculos de Proteção Radiológica. CATMAT: 397946: "Material Armação: Acrílico Tipo Proteção: Frontal, Tipo Lente: Plumbífera Cor Lente: Incolor Aplicação: Proteção Plumbífera. Características Adicionais: Modelo D4, 0,75mm De Pb, Material Lente: Vidro Plumbífero". DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Óculos com armação em acrílico e lentes de vidro plumbífero com espessura de 3,5 mm a 4,0 mm, com equivalência de	Unidade	X	1	X	X	X	X	X	1	02	940,54	1.881,08

	0,75 mmpb de chumbo. Acompanhado de estojo, pano Para limpeza e cordão Para evitar queda. Com registro do MS - Ministério da Saúde; Norma ABNT NBR IEC 61331-32004 e com CA. Certificado de Aprovação do MTE. Unidade.												
114	Sapato antiderrapante (totalmente fechado). CATMAT 408905: "Sapato Segurança Material: Termoplástico. Material Sola: Borracha Vulcanizada Antiderrapante Cor: Branco. Tamanho: 44. Características Adicionais: Unissex/Anatômico/Lavável/Palmilha Antimicrobiana. Tipo: Monobloco Fechado". DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Tamanho sob medida. Par.	Par	X	X	X	X	8	X	X	X	08	98,42	787,36
115	Cesto Para Transporte de Frascos Tipo 1. (SOLICITAR CATMAT): "Material Laboratório. Tipo: Cesto Para Transporte Material: Plástico. Dimensões: Cerca De 6 Frascos". DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Cesto Para transporte de frasco Para reagente químico. Desenvolvido Para maior segurança no transporte de produtos químicos e amostras de processo (no caso de quebra do frasco o cesto impede o vazamento da substância). Confeccionado em polipropileno branco soldado, com alça em PVC preto. Volume: 6 frascos x 1000ml. Unidade.	Unidade	6	1	9	5	X	6	2	X	29	299,30	8.679,70
116	Cesto Para Transporte de Frascos Tipo 2. (SOLICITAR CATMAT): "Material Laboratório. Tipo: Cesto Para Transporte Material: Plástico. Dimensões: Cerca De 6 Frascos". DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Cesto Para transporte de frasco Para reagente químico. Desenvolvido Para maior segurança no transporte de produtos químicos e amostras de processo (no caso de quebra	Unidade	6	1	9	1	X	6	X	5	28	296,29	8.296,12

	do frasco o cesto impede o vazamento da substância). Confeccionado em polipropileno branco soldado, com alça em PVC preto. Volume: 6 frascos x 500ml. Unidade.												
117	Cesto Para Transporte de Frascos Tipo 3. (SOLICITAR CATMAT): "Material Laboratório. Tipo: Cesto Para Transporte Material: Plástico. Dimensões: Cerca De 6 Frascos". DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Cesto Para transporte de frasco Para reagente químico. Desenvolvido Para maior segurança no transporte de produtos químicos e amostras de processo (no caso de quebra do frasco o cesto impede o vazamento da substância). Confeccionado em polipropileno branco soldado, com alça em PVC preto. Volume: 6 frascos x 250ml. Unidade.	Unidade	6	1	9	X	X	6	X	5	27	522,00	14.094,00
118	Creme Protetor - Luva Química (Tipo 1). CATMAT 439095: Creme Hidratante Composição: À Base De Petrolato E Glicerina. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Tipo: Luva química. Grau de Proteção 1. Bisnaga de 200g. Unidade.	Unidade	X	1	X	X	10	X	X	X	11	10,87	119,57
119	Creme Protetor - Luva Química (Tipo 2). 605679: "Creme Hidratante Composição: À Base De Petrolato, Glicerina E Associações Características Adicionais*: Grau De Proteção 2". DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Tipo: Luva química. Creme Para proteção em processos onde se utiliza óleo, graxa, acetona, e substâncias que não contém água e derivados petroquímicos. Bisnaga ou pote com no mínimo 200 g Possuir CA (Certificado de Aprovação) válido. Unidade.	Unidade	5	1	X	X	10	X	X	X	16	22,17	354,72
120	Creme Protetor - Luva Química (Tipo 3). CATMAT 479909: "Creme Hidratante Composição: À Base De Petrolato, Glicerina	Unidade	X	1	X	5	10	50	X	X	66	11,02	727,32

	E Associações. Características Adicionais*: Grau De Proteção 3". DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Tipo: Luva química. Creme de proteção em processos onde se utiliza água, óleo, graxa, thinner, tinta a base de óleo, gasolina, óleo diesel, solventes. Bisnaga ou pote com no mínimo 200 g. Possuir CA (Certificado de Aprovação) válido. Unidade.												
121	Chapéu de Palha. CATMAT 604819: Vestuário Proteção Tipo: Chapéu. Material: Palha. Características Adicionais: Palha Dupla, Com Acabamento Nas Bordas, Aba 15 cm. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Unidade.	Unidade	X	2	100	6	20	50	20	160	358	31,50	11.277,00
122	Luz de emergência. CATMAT 428209: Luz Emergência Tipo Lâmpada: Led. Potência Lâmpada: 2 W. Tensão Alimentação: 127/220 V. Características Adicionais: Fusível Proteção Corrente E Carregador Bateria Aut Bateria: Recarregável, Autonomia 7h Cor: Branca. Tamanho: 212 X 112 X 108 MM Referência Fabricante: Golden. Material: Poliestireno Na Lateral E Tampa Acrílico Martelado Fluxo Luminoso: 600 LM. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Unidade.	Unidade	6	1	50	X	11	X	9	70	147	26,35	3.873,45
123	Detector de fumaça. CATMAT 224360: Detector Fumaça Material: Plástico Abs. Tipo: Convencional Princípio Detecção: Óptico Área Proteção: 60 A 80 M2. Altura Máxima Instalação: 12 M Diâmetro: 99 MM Altura: 45 MM. Cor: Gelo. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Unidade.	Unidade	5	1	15	10	8	X	3	40	82	91,93	7.538,26
124	Cinta lombar. CATMAT 481609: Acessório Equipamento Segurança Tipo: Cinta Ergonomica Lombar Abdominal. Material: 70% Algodão, 08% Poliamida, 10% Poliéster, 02% Po- Aplicação: Proteção Individual	Unidade	5	1	X	X	7	X	X	X	13	45,00	585,00

	Características Adicionais: Tamanhos Variados Conforme Modelo Do Órgão. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Unidade.												
125	Protetor Solar FPS 30. CATMAT: 405887: Protetor Solar Tipo Proteção: Uva/Uvb. Fator Proteção: Fator 30. Forma Farmacêutica: Loção Cremosa. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Frasco 120ml. Unidade	Unidade	X	2	X	20	X	X	X	100	122	19,87	2.424,14
126	Protetor Solar FPS 50. CATMAT 405885: Protetor Solar Tipo Proteção: Uva/Uvb. Fator Proteção: Fator 50. Forma Farmacêutica: Creme. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Frasco 120ml. Unidade.	Unidade	X	2	50	40	60	50	X	60	262	22,94	6.010,28
127	Protetor Solar FPS 100. CATMAT 405886: Protetor Solar Tipo Proteção: Uva/Uvb. Fator Proteção: Fator 100. Forma Farmacêutica: Creme. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Frasco 120ml. Unidade.	Unidade	X	2	50	2	X	150	45	338	587	67,90	39.857,30
128	Guarda – Sol: CATMAT 312261. Material: Poliéster, material armação: alumínio, acabamento superficial, armação: pintura, diâmetro: 2,50 m. Padronagem: Liso. Características Adicionais: com manivela, tipo: ombrelone, cor armação: branca. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Com fator de proteção solar 100, altura: 2,10 m. Desmontável.	Unidade	8	3	25	10	X	20	11	15	92	248,94	22.902,48
Valor Total da Aquisição (R\$)												2.138.431,48	

Legenda:

CP: Campus Petrolina, **RT:** Reitoria, **CO:** Campus Ouricuri, **CPZR:** Campus Petrolina Zona Rural, **CF:** Campus Floresta, **CSMBV:** Campus Santa Maria da Boa Vista, **CST:** Campus Serra Talhada e **CS:** Campus Salgueiro

Petrolina - PE